

# DÉVELOPPEMENT COULOMBE

## IMPLANTATION DES BÂTIMENTS



Précisions supplémentaires

### IMPORTANT

- L'implantation du niveau du dessus des fondations doit se faire selon le niveau géodésique spécifié dans **le Schéma en annexe 1**. (non applicable aux résidences de type multilogements)
- Les niveaux dessus de fondation peuvent être déterminés selon les valeurs connues des dessus de la noix de la borne-fontaine. Une borne-fontaine à proximité de chacune des résidences a été déterminée dans **le tableau en annexe 2 et localisé dans l'annexe 3**.


#### MULTI LOGEMENTS (notes supplémentaires)

- Toute demande de permis devra être accompagnée d'un plan de gestion des eaux pluviales signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) lors de la demande de permis.
- Une régulation des eaux pluviales rejetées au réseau est exigée à un taux de 50 litres/ seconde / hectare.

- Les gouttières des résidences doivent s'écouler en surface des terrains et en aucun temps ne devront être raccordées aux drains de fondation.
- Un clapet antiretour doit être installé sur les drains de fondation des résidences.
- Les terrains finis à l'endroit d'un mur de fondation des résidences (incluant l'entrée privée) doivent être au minimum 300 mm plus haut que le niveau de la bordure. Au besoin, voir le croquis en annexe 1 pour plus de précisions. À noter que le dessus bordure correspond à l'élévation du centre de la rue.
- Certaines résidences auront un remblai contrôlé à réaliser sous la charge d'un laboratoire en contrôle des matériaux.
- Les résidences doivent être construites selon les spécifications mentionnées par *garantie construction résidentielle* (GCR).

#### Hypothèses considérées pour la construction des résidences

- Pente de 2 % pour le branchement sanitaire et de 1 % pour le branchement pluvial.
- 200 mm d'épaisseur de terre végétale sur le terrain avant travaux.
- Hauteur totale en fondation de 2,7 m et dont 0,9 m est hors sol. Pour les résidences de type *split level*, la hauteur hors sol à considérer est de 1,35 m.



- (1) Pour les résidences de type « split level », une valeur de 450mm doit être ajoutée au dégagement hors sol.
- (2) Le cas 2 nécessite du remblai contrôlé sous les fondations.
- (3) Les fondations des résidences doivent répondre aux exigences de protection contre le gel de GCR (Garantie de construction résidentielle).
- (4) Hypothèse de 200 mm de terre végétale considérés.
- (5) Exclut les résidences comportant une dalle sur sol



APEX EXPERT CONSEIL  
 989, Route des Rivières  
 Suite 111  
 LEVIS (QC) G7A 0P6  
 www.apexconseil.ca

REV.	DATE	DESCRIPTION	PAR
C	2024-10-30	POUR IMPLANTATION DES RÉSIDENCES	O.L.
B	2024-10-17	POUR IMPLANTATION DES RÉSIDENCES	O.L.
A	2024-10-08	POUR IMPLANTATION DES RÉSIDENCES	O.L.

CLIENT :  
**MUNICIPALITÉ  
 SAINT-ISIDORE**

PROJET :  
**DEVELOPPEMENT  
 COULOMBE**

**CIVIL**

TITRE :  
**ÉLÉVATION RÉSIDENTIELLE  
 VUE EN PROFIL**

Création : 2024-10-08    N° Projet APEX : C2403007  
 Échelle: NA    HOR. 0 5.0 10.0 15.0 20.0

Dessiné : O.LAFOND, CPI    Conçu: O. LAFOND, CPI  
 S. SIMARD, ING.

Vérifié: S. Simard, ing.    Page: C01 de C01    Rev. 0A

# DÉVELOPPEMENT COULOMBE

**annexe 2**  
Tableau des spécificités

No. D'unité	Type de logement	Lot	Élévation du terrain naturel avant travaux (incluant terre végétale)	Élévation du centre de la rue (égale au dessus bordure de rue)(m)	Élévation entrée de service à la limite d'emprise (m)	Borne d'incendie associé (voir plan)	Élévation du dessus de la noix de la borne d'incendie (m)	Élévation dessus fondation (déterminé selon le niveau terrain fini ou <u>selon le niveau d'entrée de service</u> ) (m)	Présence de remblai contrôlé possible (estimation selon une résidence de type cottage)
705	Jumelé 1	6 558 153	139,49	141,34	139,12	3	142,56	142,54	Oui
707	Jumelé 2	6 558 154	139,50	141,35	139,14	3	142,56	142,55	Oui
709	Jumelé 1	6 558 155	139,62	141,55	139,20	3	142,56	142,75	Oui
711	Jumelé 2	6 558 156	139,62	141,55	139,20	3	142,56	142,75	Oui
713	Jumelé 1	6 558 157	139,60	141,59	139,47	3	142,56	142,79	Oui
715	Jumelé 2	6 558 158	139,60	141,59	139,52	3	142,56	142,79	Oui
717	Jumelé 1	6 558 159	139,69	141,45	139,60	3	142,56	142,65	Oui
719	Jumelé 2	6 558 160	139,69	141,45	139,57	3	142,56	142,65	Oui
721	Jumelé 1	6 558 161	139,82	141,61	139,62	4	142,94	142,81	Oui
723	Jumelé 2	6 558 162	139,82	141,61	139,70	4	142,94	142,81	Oui
725	Jumelé 1	6 558 163	139,90	141,82	139,79	4	142,94	143,02	Oui
727	Jumelé 2	6 558 164	139,90	141,82	139,85	4	142,94	143,02	Oui
729	Jumelé 1	6 558 165	139,93	141,96	139,87	4	142,94	143,16	Oui
731	Jumelé 2	6 558 166	139,93	141,96	139,70	4	142,94	143,16	Oui
733	Jumelé 1	6 558 167	139,98	142,00	139,97	4	142,94	143,20	Oui
735	Jumelé 2	6 558 168	139,98	142,00	139,94	4	142,94	143,20	Oui
737	Jumelé 1	6 558 169	140,31	141,88	140,05	4	142,94	143,10	Oui
739	Jumelé 2	6 558 170	140,31	141,88	140,11	4	142,94	143,16	Oui
741	Jumelé 1	6 558 171	140,41	142,02	140,14	4	142,94	143,22	Oui
743	Jumelé 2	6 558 172	140,41	142,02	140,15	4	142,94	143,22	Oui
908	Jumelé 1	6 558 176	139,81	141,62	138,80	11	142,65	142,82	Oui
910	Jumelé 2	6 558 177	139,81	141,62	138,53	11	142,65	142,82	Oui
912	Jumelé 1	6 558 178	139,97	141,59	138,92	11	142,65	142,79	Oui
914	Jumelé 2	6 558 179	139,97	141,59	138,95	11	142,65	142,79	Oui
916	Jumelé 1	6 558 180	140,19	141,54	139,32	11	142,65	142,74	Oui
918	Jumelé 2	6 558 181	140,19	141,54	139,36	11	142,65	142,74	Oui
920	Jumelé 1	6 558 182	140,23	141,68	139,24	12	142,92	142,88	Oui
922	Jumelé 2	6 558 183	140,23	141,68	139,59	12	142,92	142,88	Oui
924	Jumelé 1	6 558 184	140,18	141,89	139,96	12	142,92	143,09	Oui
926	Jumelé 2	6 558 185	140,18	141,89	139,84	12	142,92	143,09	Oui
928	Jumelé 1	6 558 186	140,18	142,11	139,44	12	142,92	143,31	Oui
930	Jumelé 2	6 558 187	140,18	142,11	139,54	12	142,92	143,31	Oui
932	Jumelé 1	6 558 188	140,45	142,08	139,37	12	142,92	143,28	Oui
934	Jumelé 2	6 558 189	140,45	142,08	139,55	12	142,92	143,28	Oui
936	Jumelé 1	6 558 190	140,52	141,96	139,97	13	143,44	143,16	Oui
938	Jumelé 2	6 558 191	140,52	141,96	140,03	13	143,44	143,16	Oui
940	Jumelé 1	6 558 192	140,58	142,17	139,76	13	143,44	143,37	Oui
942	Jumelé 2	6 558 193	140,58	142,17	139,80	13	143,44	143,37	Oui
944	Jumelé 1	6 558 194	140,67	142,31	139,84	13	143,44	143,51	Oui
946	Jumelé 2	6 558 195	140,67	142,31	139,85	13	143,44	143,51	Oui

## DÉVELOPPEMENT COULOMBE

No. D'unité	Type de logement	Lot	Élévation du terrain naturel avant travaux (incluant terre végétale)	Élévation du centre de la rue (égale au dessus bordure de rue)(m)	Élévation entrée de service à la limite d'emprise (m)	Borne d'incendie associé (voir plan)	Élévation du dessus de la noix de la borne d'incendie (m)	Élévation dessus fondation (déterminé selon le niveau terrain fini ou <u>selon le niveau d'entrée de service</u> ) (m)	Présence de remblai contrôlé possible (estimation selon une résidence de type cottage)
901	Jumelé 1	6 558 197	139,43	141,15	138,61	9	141,88	142,35	Oui
903	Jumelé 2	6 558 198	139,75	141,15	138,50	9	141,88	142,35	Oui
905	Jumelé 1	6 558 199	140,09	141,17	138,54	9	141,88	142,37	Non
907	Jumelé 2	6 558 200	140,09	141,17	138,49	9	141,88	142,37	Non
909	Jumelé 1	6 558 201	140,52	141,10	138,70	10	142,21	142,30	Non
911	Jumelé 2	6 558 202	140,52	141,10	138,47	10	142,21	142,30	Non
913	Jumelé 1	6 558 203	140,59	141,28	138,65	10	142,21	142,48	Non
915	Jumelé 2	6 558 204	140,59	141,28	138,58	10	142,21	142,48	Non
917	Jumelé 1	6 558 205	140,67	141,11	138,66	10	142,21	142,31	Non
919	Jumelé 2	6 558 206	140,67	141,11	138,85	10	142,21	142,31	Non
749	Jumelé 1	6 558 254	140,76	142,34	140,38	5	143,32	143,54	Oui
751	Jumelé 2	6 558 255	140,76	142,34	140,43	5	143,32	143,54	Oui
753	Jumelé 1	6 558 256	141,01	142,36	140,48	5	143,32	143,56	Oui
755	Jumelé 2	6 558 257	141,01	142,36	140,50	5	143,32	143,56	Oui
757	Jumelé 1	6 558 258	141,26	142,57	140,51	5	143,32	143,77	Oui
759	Jumelé 2	6 558 259	141,26	142,57	140,56	5	143,32	143,77	Oui
761	Jumelé 1	6 558 260	141,78	142,71	140,63	6	143,64	143,91	Non
763	Jumelé 2	6 558 261	141,78	142,71	140,69	6	143,64	143,91	Non
765	Jumelé 1	6 558 262	141,86	142,88	140,65	6	143,64	144,08	Non
767	Jumelé 2	6 558 263	141,86	142,88	140,81	6	143,64	144,08	Non
769	Jumelé 1	6 558 264	141,75	142,74	140,73	6	143,64	143,94	Non
771	Jumelé 2	6 558 265	141,75	142,74	140,92	6	143,64	143,97	Non
773	Jumelé 1	6 558 266	141,95	142,77	140,86	6	143,64	143,97	Non
775	Jumelé 2	6 558 267	141,95	142,77	140,88	6	143,64	143,97	Non
777	Jumelé 1	6 558 268	142,42	142,96	141,00	7	144,16	144,16	Non
779	Jumelé 2	6 558 269	142,42	142,96	141,14	7	144,16	144,19	Non
781	Jumelé 1	6 558 270	142,42	143,12	141,26	7	144,16	144,32	Non
783	Jumelé 2	6 558 271	142,42	143,12	141,16	7	144,16	144,32	Non
785	Jumelé 1	6 558 272	142,68	143,29	141,19	7	144,16	144,49	Non
787	Jumelé 2	6 558 273	142,68	143,29	141,34	7	144,16	144,49	Non
793	Jumelé 1	6 558 292	143,69	143,62	141,62	8	144,75	144,82	Non
795	Jumelé 2	6 558 293	143,69	143,62	141,54	8	144,75	144,82	Non
797	Jumelé 1	6 558 294	144,11	143,92	NA	8	144,75	145,12	Non
799	Jumelé 2	6 558 295	144,11	143,92	NA	8	144,75	145,12	Non
801	Jumelé 1	6 558 296	144,38	144,12	141,61	8,5	145,38	145,32	Non
803	Jumelé 2	6 558 297	144,38	144,12	141,64	8,5	145,38	145,32	Non
805	Jumelé 1	6 558 298							

## DÉVELOPPEMENT COULOMBE

No. D'unité	Type de logement	Lot		Élévation du terrain naturel avant travaux (incluant terre végétale)	Élévation du centre de la rue (égale au dessus bordure de rue)(m)	Élévation entrée de service à la limite d'emprise (m)	Borne d'incendie associé (voir plan)	Élévation du dessus de la noix de la borne d'incendie (m)	Élévation dessus fondation (déterminé selon le niveau terrain fini ou <u>selon le niveau d'entrée de service</u> ) (m)	Présence de remblai contrôlé possible (estimation selon une résidence de type cottage)
710	Multi	6 558	142	139,36	141,48	139,63	3	142,56	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
712	Multi	6 558	143	139,55	141,66	139,68	3	142,56	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
714	Multi	6 558	144	139,74	141,47	139,80	3	142,56	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
716	Multi	6 558	145	139,85	141,68	139,83	4	142,94	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
718	Multi	6 558	146	139,91	141,89	140,22	4	142,94	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
720	Multi	6 558	147	139,97	142,07	140,13	4	142,94	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
734	Multi	6 558	278	141,26	142,57	140,84	5	143,32	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
736	Multi	6 558	279	141,48	142,76	140,90	6	143,64	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
738	Multi	6 558	280	141,68	142,81	141,07	6	143,64	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
740	Multi	6 558	281	141,81	142,67	141,12	6	143,64	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
742	Multi	6 558	282	142,21	142,91	141,24	6	143,64	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
744	Multi	6 558	283	142,42	143,12	141,36	7	144,16	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
900	Multi	6 558	330	139,49	141,15	138,47	9	141,88	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	
700-702-704	Multi	6 558	328	139,50	140,50	700: 138,529 702: 138,687 704: 138,795	1 2	1: 140,478 2: 141,605	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	

## DÉVELOPPEMENT COULOMBE

No. D'unité	Type de logement	Lot	Élévation du terrain naturel avant travaux (incluant terre végétale)	Élévation du centre de la rue (égale au dessus bordure de rue)(m)	Élévation entrée de service à la limite d'emprise (m)	Borne d'incendie associé (voir plan)	Élévation du dessus de la noix de la borne d'incendie (m)	Élévation dessus fondation (déterminé selon le niveau terrain fini ou <u>selon le niveau d'entrée de service</u> ) (m)	Présence de remblai contrôlé possible (estimation selon une résidence de type cottage)
952	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 236	141,22	142,44	140,44	14	143,74	143,64	Non
954	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 237	141,36	142,58	140,54	14	143,74	143,78	Non
956	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 238	141,54	142,65	140,24	14	143,74	143,85	Non
958	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 239	141,61	142,78	140,70	14	143,74	143,98	Non
960	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 240	141,79	142,85	140,63	14	143,74	144,05	Non
962	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 241	141,96	142,89	140,93	14	143,74	144,09	Non
964	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 242	142,04	142,75	140,82	14	143,74	143,95	Non
966	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 243	142,13	142,70	141,12	14	143,74	144,17	Non
968	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 244	142,23	142,84	140,95	15	144,25	144,04	Non
970	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 245	142,28	142,91	140,93	15	144,25	144,11	Non
972	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 246	142,39	143,06	140,94	15	144,25	144,26	Non
974	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 247	142,44	143,12	141,25	15	144,25	144,32	Non
976	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 248	142,57	143,26	141,27	15	144,25	144,46	Non
978	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 249	142,83	143,30	141,46	15	144,25	144,51	Non
980	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 250	143,10	143,23	141,30	15	144,25	144,43	Non
986	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 299	144,38	143,76	141,62	16	144,96	144,96	Non
988	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 300	144,52	143,88	141,38	16	144,96	145,08	Non
990	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 301	145,00	144,26	141,60	16	144,96	145,46	Non
992	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 302	144,88	144,16	141,83	16	144,96	145,36	Non
994	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 303	143,13	144,35	141,95	16	144,96	145,55	Non
996	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 304	145,28	144,45	141,85	16,5	145,86	145,65	Non
998	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 305	145,42	144,64	141,97	16,5	145,86	145,84	Non
1000	Petite maison 1 ou 2 étages	6 558 306							

## DÉVELOPPEMENT COULOMBE

No. D'unité	Type de logement	Lot	Élévation du terrain naturel avant travaux (incluant terre végétale)	Élévation du centre de la rue (égale au dessus bordure de rue)(m)	Élévation entrée de service à la limite d'emprise (m)	Borne d'incendie associé (voir plan)	Élévation du dessus de la noix de la borne d'incendie (m)	Élévation dessus fondation (déterminé selon le niveau terrain fini ou <i>selon le niveau d'entrée de service</i> ) (m)	Présence de remblai contrôlé possible (estimation selon une résidence de type cottage)
701	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 151	139,80	141,06	138,88	2	141,61	142,26	Non
703	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 152	139,80	141,20	138,99	2	141,61	142,40	Oui
745	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 173	140,43	142,23	140,18	5	143,32	143,43	Oui
747	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 253	140,59	142,48	140,31	5	143,32	143,68	Oui
789	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 274	142,95	143,08	141,27	7	144,16	144,32	Non
904	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 174	139,92	141,27	138,72	11	142,65	142,47	Oui
906	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 175	139,92	141,48	139,20	11	142,65	142,68	Oui
921	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 207	140,49	141,27	138,88	11	142,65	142,47	Non
923	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 208	140,39	141,48	139,09	11	142,65	142,68	Non
925	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 209	140,30	141,62	138,96	11	142,65	142,82	Oui
927	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 210	140,39	141,59	139,13	11	142,65	142,79	Non
929	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 211	140,17	141,47	139,37	11	142,65	142,67	Non
931	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 212	140,21	141,61	139,60	11	142,65	142,81	Oui
933	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 213	140,25	141,82	139,36	12	142,92	143,02	Oui
935	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 214	140,20	141,96	139,67	12	142,92	143,16	Oui
937	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 215	140,41	142,11	139,81	12	142,92	143,31	Oui
939	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 216	140,50	142,01	139,74	12	142,92	143,21	Oui
941	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 217	140,58	141,89	139,92	12	142,92	143,09	Oui
943	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 218	140,66	142,03	140,05	13	143,44	143,23	Oui
945	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 219	140,86	142,24	140,08	13	143,44	143,44	Oui
947	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 220	140,93	142,38	139,87	13	143,44	143,58	Oui
948	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 196	141,05	142,52	140,07	13	143,44	143,72	Oui
949	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 221	141,05	142,52	140,15	13	143,44	143,72	Oui
950	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 235	141,30	142,30	140,32	13	143,44	143,50	Non
951	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 222	141,35	142,30	140,39	13	143,44	143,50	Non
953	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 223	141,35	142,44	140,38	14	143,74	143,64	Non
955	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 224	141,54	142,65	140,73	14	143,74	143,85	Non
957	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 225	141,71	142,76	140,61	14	143,74	143,96	Non
959	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 226	141,96	142,89	140,64	14	143,74	144,09	Non
961	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 227	142,08	142,75	140,88	14	143,74	143,95	Non
963	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 228	142,18	142,77	140,89	15	144,25	143,97	Non
965	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 229	142,33	142,98	141,07	15	144,25	144,18	Non
967	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 230	142,60	143,12	141,01	15	144,25	144,32	Non
969	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 231	142,87	143,30	141,09	15	144,25	144,50	Non
971	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 232	143,01	143,23	141,30	15	144,25	144,43	Non
973	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 233	143,41	143,21	141,51	15	144,25	144,56	Non
975	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 234	143,65	143,40	141,52	16	144,96	144,60	Non
977	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 307	144,47	143,78	141,78	16	144,96	144,98	Non
979	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 308	144,64	143,97	141,86	16	144,96	145,17	Non
981	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 309	145,00	144,26	141,99	16	144,96	145,46	Non
982	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 251	143,43	143,12	141,52	15	144,25	144,57	Non
983	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 310	145,26	144,45	142,11	16,5	145,86	145,65	Non
984	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 252	143,93	143,40	141,53	16	144,96	144,60	Non
985	Unifamiliale 1 ou 2 étages	6 558 311	145,47	144,64	142,10	16,5	145,86	145,84	Non

## DÉVELOPPEMENT COULOMBE

No. D'unité	Type de logement	Lot	Élévation du terrain naturel avant travaux (incluant terre végétale)	Élévation du centre de la rue (égale au dessus bordure de rue)(m)	Élévation entrée de service à la limite d'emprise (m)	Borne d'incendie associé (voir plan)	Élévation du dessus de la noix de la borne d'incendie (m)	Élévation dessus fondation (déterminé selon le niveau terrain fini ou <u>selon le niveau d'entrée de service</u> ) (m)	Présence de remblai contrôlé possible (estimation selon une résidence de type cottage)
706	Unifamiliale 2 étages	6 558 140	139,69	141,06	NA	2	141,61	142,26	Oui
708	Unifamiliale 2 étages	6 558 141	139,61	141,20	NA	3	142,56	142,40	Oui
722	Unifamiliale 2 étages	6 558 148	139,93	141,86	140,08	4	142,94	143,13	Oui
724	Unifamiliale 2 étages	6 558 149	140,13	142,02	140,22	5	143,32	143,27	Oui
726	Unifamiliale 2 étages	6 558 150	140,31	142,23	140,31	5	143,32	143,43	Oui
728	Unifamiliale 2 étages	6 558 275	140,59	142,48	140,59	5	143,32	143,68	Oui
730	Unifamiliale 2 étages	6 558 276	140,50	142,34	140,53	5	143,32	143,58	Oui
732	Unifamiliale 2 étages	6 558 277	141,01	142,36	140,58	5	143,32	143,63	Oui
746	Unifamiliale 2 étages	6 558 284	142,68	143,29	141,59	7	144,16	144,64	Non
748	Unifamiliale 2 étages	6 558 285	142,95	143,08	141,56	7	144,16	144,61	Non
750	Unifamiliale 2 étages	6 558 286	143,42	143,42	141,48	8	144,75	144,62	Non
752	Unifamiliale 2 étages	6 558 287	143,69	143,62	141,75	8	144,75	144,82	Non
754	Unifamiliale 2 étages	6 558 288	144,11	143,92	NA	8	144,75	145,12	Non
756	Unifamiliale 2 étages	6 558 289	144,36	144,12	142,10	8,5	145,38	145,32	Non
758	Unifamiliale 2 étages	6 558 290	144,62	144,32	141,90	8,5	145,38	145,52	Non
791	Unifamiliale 2 étages	6 558 291	143,42	143,42	141,38	8	144,75	144,62	Non
902	Projet CPE	6 558 331	N/A	N/A	G: 138,477 D: 138,708	10	141,89	À coordonner selon le plan de gestion des eaux pluvial	

Émission	Date
A	2024-10-08
B	2024-10-17
C	2024-10-30

